

技術提案における視覚的表現の許容範囲

1 視覚的表現の基本的な考え方

プロポーザル方式は、「設計案」ではなく、技術提案を評価し、「ひと」を選ぶものであり、技術提案書の提出者は、設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案にあたり視覚的表現による補足が適当と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認めることとする。

2 視覚的表現の許容範囲

次に掲げる視覚的表現は許容しない。

- ① 具体的な建物の設計又はこれに類する表現
- ② 詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現

【許容されない表現の例】

- ・具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）、精巧・精密な透視図等
- ・大半の室の位置・形状（細部にわたる部屋割り）、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ
- ・簡易でないファサードの表現、例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシュの割付けの表現
- ・仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状、設備機器等の詳細な形状、具体的寸法等の表現（書き込みが簡易でない表現）

ただし、①既存の建築物等の写真の使用、②増築、改修等の場合における当該建築物の既存図面を使用した表現、③導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する。

なお、上記の許容しない表現に抵触しない範囲で、CAD、CG、BIM 等のコンピュータによるツールを使用した表現及びカラーを用いた表現を許容する。

（平成30年4月2日付け国土交通省大臣官房営繕部整備課・設備環境課事務連絡より抜粋）

許容される表現と許容されない表現の具体例



(1) 平面イメージ図

許容される表現の例	許容されない表現の例
<p>(注: ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてよい。)</p> <p>建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分（階段及びエレベーターを含む。）の位置・形状が表現されていてよい。また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されていてよい。</p>	<p>大半の室の位置・形状（細部にわたる部屋割り）、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの。</p>


(2) 外観（立面・鳥瞰）イメージ図

許容される表現の例	許容されない表現の例
	空欄
	空欄
<p>景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周辺環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。建物の配置やボリュームが表現されていてよい。簡易なファサードの表現がされていてもよい。</p>	空欄

(3) 配置イメージ図

許容される表現の例	許容されない表現の例
 <p>ユニークなアプローチ 地盤を一部すきとり ポケットパークを スロープ状にして 建物入口に接りつけます</p> <p>10mの壁面後退</p> <p>10mの壁面後退</p> <p>●城をモチーフ とした石垣</p> <p>バス停 緑のオープン スペース</p> <p>公用車庫(11台)</p> <p>来庁者駐車場</p> <p>車寄せ</p> <p>重椅子駐車場</p> <p>来庁者駐車場</p> <p>出入口</p> <p>出入口</p> <p>庁舎</p> <p>至 ●駅</p> <p>至 ●市役所</p> <p>▲▲通り</p> <p>◆◆通り</p> <p>●●警察署</p> <p>●●小学校</p> <p>緑のオープン スペース</p> <p>ボケットパーク</p> <p>10mの壁面後退</p> <p>南北の駐車場からの アプローチに面して 出入口を2ヵ所設置</p> <p>国道</p> <p>市道</p> <p>植栽帯で 視線制御</p> <p>駐輪場</p> <p>南駐車場</p> <p>北駐車場</p> <p>事務</p> <p>書庫</p> <p>エントランスホール</p> <p>記者室</p> <p>正門</p> <p>WC</p> <p>MR</p> <p>新規WC</p> <p>公用車</p> <p>市道</p> <p>植栽帯で 視線制御</p> <p>正面 出入口</p> <p>開架・閲覧</p> <p>ブックカウンタ</p> <p>集会・研修</p> <p>事務・管理</p> <p>駐車場 200台</p> <p>車両 出入口</p> <p>将来増築 書庫</p> <p>駐車場からの 事務 アプローチ 搬入</p> <p>(注: ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてよい。)</p>	
<p>敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメージ図。一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。周辺地域が表現されていてよい。</p>	<p>建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの。 屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの。</p>

(4) 内観イメージ図

許容される表現の例	許容されない表現の例
 	空欄
室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図。内部空間の形状が表現されていてよいが、書き込みは簡易な表現とする。	空欄